



## HAILO L100 TOPLINE


Sikkerheds-trappestige i aluminium med multifunktionsbakke, sikkerhedsbøjle og platformlåsning giver sikkerhed i XXL-format: Ekstra brede trin på 130 mm.

### DE VIGTIGSTE FUNKTIONER


- Egnet til HAILO EasyClix udskiftelige fødder (ekstraudstyr)
- Platformslåsning for sikker åbning og lukning
- Sorte XXL-trin i aluminium med skridsikker rifling og ekstra bred ståflade
- Sort platform i galvaniseret stål med skridsikker rifling
- Sikkerhedsbøjle for bedre hold og stabilitet ved arbejde på platformen
- Multifunktionsbakke til diverse værktøjer, malingsdåser eller smådele
- Strop til ophæng af spand med klik-rem med hurtiglås til sikker fastgørelse af spande, støvsugerslange eller kabeltromler
- 1 universalkroge til ophæng af hæksaks, rengøringsmiddel eller malerrulle
- 1 stavholder som holder til kost eller plukker

### YDERLIGERE PRODUKTFORDELE

- Sikker avanceret pånippet forbindelse mellem vanger og trin
- Skridsikre fødder
- Maks. belastning på op til 150 kg



## TEKNISKE DATA

|                                 |   |                          |
|---------------------------------|---|--------------------------|
| Udstyrsniveau                   |   | 5                        |
| Ekstra brede trin               |   | ✓                        |
| Platformlås                     |   | ✓                        |
| Udtrækkelig sikkerhedsbøjle     |   | ✓                        |
| Opbevaringsbakke                |   | ✓                        |
| Strop til ophæng af spand       |   | ✓                        |
| Universalkrog                   |   | ✓                        |
| Skridsikre fødder               |   | ✓                        |
| Velegnet til Hailo EasyClix     |   | ✓                        |
| Materiale                       |   | Aluminium / stål / plast |
| Antal stige trin                |  | 5                        |
| Trindybde (cm)                  |   | 13 cm                    |
| Opstillingsbredde/-dybde        |  | A = 48 cm, B = 101 cm    |
| Samlet højde, højde på platform |  | A = 187 cm, B = 107 cm   |
| Maks. arbejds højde som kan nås |  | 307 cm                   |



Emballagemål (hxbxd)



A = 187 cm, B = 48 cm, C = 17 cm

Vægt



6,2 kg

Bæreevne



150 kg